



Leading Manufacturer of Advanced Air Conditioner



Inovativní klimatizační systémy a rekuperace.

17 let v Evropě



2018 / Ceník

Historie firmy

Firma CHIGO AIR CONDITIONING CO.LTD vznikla v roce 1994 a od té doby je jeden z největších a nejmodernějších koncernů na světě ve výrobě klimatizací.



Továrna CHIGO je mezi výrobci klimatizací jedna z největších a ročně vyrábí 10 miliónů klimatizací. Továrna je postavena téměř na 300 hektarech a zaměstnává přes 16 000 pracovníků.

Koncern CHIGO vyrábí až 300 modelů klimatizačních jednotek a exportuje do 150 zemí z celého světa.

CHIGO získalo certifikáty TMP a WTDP od mezinárodních certifikačních orgánů jako je UL, TUV, SGS a Intertek. Klimatizace CHIGO mají také atest PZH.

Společnost VOTONA s.r.o. je autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou Republiku



Klimatizace RAC - domácnosti/kanceláře

Panel 169 White Pro

Inverterová nástěnná klimatizační jednotka

CHLAZENÍ/TOPENÍ



Výhody:

- Auto-restart
- Auto-čištění
- vytámnový filtr C
- funkce turbo
- směrové lamely
- katalický filtr
- oboustranný odvod kondenzátu
- možnost ovládání přes WiFi
- pylový filtr



Model	výkon chlaz/top.	připojení	třída chlaz/top.	cena *
CS-25V3A-M169	2,6/2,8	1/4-3/8	A++/A+	11.990,-
CS-35V3A-M169	3,6/3,8	1/4-3/8	A++/A+	12.990,-
CS-51V3A-P169	5,3/5,4	1/4-1/2	A++/A+	21.890,-
CS-61V3A-P169	6,4/6,6	1/4-1/2	A+/A+	24.570,-
CS-70V3A-W169	7,0/7,8	3/8-5/8	A+/A+	26.990,-

Modul WIFI - 1.700,-

Panel 138 A Silver Steel

Inverterová nástěnná klimatizační jednotka

CHLAZENÍ/TOPENÍ



Model	výkon chlaz/top.	připojení	třída chlaz/top.	cena *
CS-25V3A-138A	2,6/2,8	1/4-3/8	A++/A+	13.890,-
CS-35V3A-138A	3,6/3,8	1/4-3/8	A++/A+	14.900,-
CS-51V3A-138A	5,3/5,4	1/4-1/2	A++/A+	22.800,-
CS-70V3A-138A	7,0/7,8	3/8-5/8	A+/A+	28.990,-

Modul WIFI - 1.700,-

Panel 138 L Black Mirror

Inverterová nástěnná klimatizační jednotka

CHLAZENÍ/TOPENÍ



Model	výkon chlaz/top.	připojení	třída chlaz/top.	cena *
CS-25V3A-138L	2,6/2,8	1/4-3/8	A++/A+	13.890,-
CS-35V3A-138L	3,6/3,8	1/4-3/8	A++/A+	14.900,-
CS-51V3A-138L	5,3/5,4	1/4-1/2	A++/A+	22.900,-
CS-70V3A-138L	7,0/7,8	3/8-5/8	A+/A+	29.890,-

Modul WIFI - 1.700,-

Panel 143 Slim de Lux
Inverterová nástěnná klimatizační jednotka
CHLAZENÍ/TOPENÍ


Model	výkon chlaz/top.	připojení	třída chlaz/top.	cena *
CS-25V3A-Y143	2,6/2,8	1/4-3/8	A++/A+	15.900,-
CS-35V3A-Y143	3,6/3,8	1/4-3/8	A++/A+	16.990,-

Modul WIFI - 1.700,-

Klimatizace RAC - přenosné

CP 17A

CP 18A
CP 17A chlazení/topení

Model	výkon chlaz/top.	hmotnost	připojení vzduchu	cena *
CP-25H3A-J17A	2,6/2,8	42		9.900,-
CS-35H3A-J17A	3,6/3,8	44		10.900,-
CS-41H3A-J17A	4,1/4,5	50		11.100,-

CP 18A chlazení

CP-25C3A-K18A	2,6/2,8	42		8.290,-
---------------	---------	----	--	---------

Vysoušeče vzduchu


Model	litrů	hmotnost	připojení	cena *
CBD-18H3E-CO9Z	18	14,5		3.990,-
CBD-40H3A-D11L	40	18		5.900,-

Tepelné čerpadlo VZDUCH/VODA


Model	výkon top.	připojení	cena *
S akumulací nádobou 200l CKRS-X6.0W3A/LH - AKU	6 kW	1/4-1/2	59.290,-
S deskovým výměníkem CKRS-X6.0W3A/LH - VYM	6 kW	1/4-1/2	29.900,-

Klimatizace CAC - kanceláře/komerční prostory

Agregáty MULTI INVERTER - venkovní jednotky



Model	výkon chlaz/top.	připojení	cena *
C2OU-18HDR1 (2-jednotky)	5,3/5,9	2x1/4-3/8	23.400,-
C3OU-27HDR1 (3-jednotky)	7,9/8,5	3x1/4-3/8	29.900,-
C4OU-36HDR1 (4-jednotky)	10,6/11,1	4x1/4-3/8	na dotaz
C5OU-42HDR1 (5-jednotek)	12,3/12,9	5x1/4-3/8	na dotaz

Vnitřní nástěnná jednotka MULTI INVERTER



Model	výkon chlaz/top.	připojení	napájení	cena *
CSG-09HVR1	2,6/3,0	1/4-3/8	230V	4.990,-
CSG-12HVR1	3,5/4,0	1/4-3/8	230V	5.490,-
CSG-18HVR1	5,3/5,8	1/4-3/8	230V	6.490,-

Vnitřní kazetová jednotka MULTI INVERTER



Model	výkon chlaz/top.	připojení	napájení	cena *
CSC-09HVR1	2,6/3,0	1/4-3/8	230V	11.190,-
CSC-12HVR1	3,5/4,0	1/4-3/8	230V	11.990,-
CSC-18HVR1	5,3/5,8	1/4-3/8	230V	12.490,-

Vnitřní kanálová jednotka MULTI INVERTER



Model	výkon chlaz/top.	připojení	napájení	cena *
CST-09HVR1	2,6/3,0	1/4-3/8	230V	9.900,-
CST-12HVR1	3,5/4,0	1/4-3/8	230V	10.890,-
CST-18HVR1	5,3/5,8	1/4-3/8	230V	11.990,-

Klimatizační jednotka podlahová ON/OFF

Model	výkon chlaz/top.	připojení	cena
CF-140A6A-E	14,0/16,0	3/8-3/4	49.890,-



Klimatizační jednotky kazetové - ON/OFF - INVERTER



Řada: ON/OFF

Model	výkon chlaz/top.	připojení	napájení	cena *
CCA-48HR1	14,0/15,4	3/8-3/4	380V	49.800,-
CCA-60HR1	16,0/17,6	3/8-3/4	380V	58.900,-

Řada: INVERTER

Model	výkon chlaz/top.	připojení	napájení	cena *
CCA-18HVR1	5,3/5,3	1/4-1/2	230V	35.190,-
CCA-24HVR1	7,0/7,0	3/8-5/8	230V	43.890,-
CCA-36HVR1	10,5/10,5	3/8-5/8	230V	64.740,-
CCA-48HVR1	14,0/15,2	3/8-5/8	380V	67.900,-
CCA-60HVR1	16,0/17,6	3/8-5/8	380V	71.990,-

Klimatizační jednotky podstropní (podokení) - ON/OFF - INVERTER



Řada: ON/OFF

Model	výkon chlaz/top.	připojení	napájení	cena *
CUA-48HR1	14,0/15,4	3/8-3/4	380V	51.480,-
CUA-60HR1	16,0/17,6	3/8-3/4	380V	57.330,-

Řada: INVERTER

Model	výkon chlaz/top.	připojení	napájení	cena *
CUA-18HVR1	5,3/5,3	1/4-1/2	230V	38.025,-
CUA-24HVR1	7,0/7,0	3/8-5/8	230V	43.290,-
CUA-36HVR1	10,5/10,5	3/8-5/8	230V	64.935,-
CUA-48HVR1	14,0/15,2	3/8-5/8	380V	66.690,-
CUA-60HVR1	16,0/17,6	3/8-5/8	380V	71.370,-

Klimatizační jednotky kanálové - ON/OFF - INVERTER



Řada: ON/OFF

Model	výkon chlaz/top.	připojení	napájení	cena *
CTH-48HR1	14,0/15,2	3/8-3/4	380V	55.575,-
CTH-60HR1	16,0/16,0	3/8-3/4	380V	57.915,-
CTH-96H	28,0/30,0	3/8-3/4	380V	114.075,-

Řada: INVERTER

Model	výkon chlaz/top.	připojení	napájení	cena *
CTA-18HVR1	5,3/5,3	1/4-1/2	230V	37.440,-
CTA-24HVR1	7,0/7,0	3/8-5/8	230V	43.290,-
CTB-36HVR1	10,5/10,5	3/8-5/8	230V	65.520,-
CTH-48HVR1	14,0/15,2	3/8-5/8	380V	67.275,-
CTH-60HVR1	16,0/17,6	3/8-5/8	380V	71.955,-

Chladicí agregáty pro centální vzduchotechniku - ON/OFF

CAC



Model	výkon chlazení	připojení	napájení	cena *
COU-18CR1-A	5	1/4-1/2	230V	13.980,-
COU-24CR1-A	7,5/	3/8-5/8	230V	21.060,-
COU-36CR1-A	10	3/8-5/8	230V	29.250,-
COU-48CZR1-A	14,5/	3/8-3/4	380V	33.930,-
COU-60CZR1-A	16	3/8-3/4	380V	44.460,-
COU-96CZR1-A	28	1/2 - 1.	380V	95.355,-
COU-150CZR1-A	45	1/2 - 1 1/8	380V	146.835,-

Agregáty pro výrobu studené vody

Chillery



Model	výkon chlazení	napájení	cena *
CLS-F30HU/ZR1	30 kW	380V	na dotaz
CLS-F65HU/ZR1	65 kW	380V	na dotaz
CLS-F130HU/ZR1	130 kW	380V	na dotaz

Fancoil na studenou vodu - klimakonvektor KAZETOVÝ



Model	výkon	výkon m3/hod	napájení	cena *
CSQ4-350R	3,5 kW	350	230V	11.410,-
CSQ4-470R	4,5 kW	470	230V	11.900,-
CSQ4-760R	7,2 kW	760	230V	14.100,-
CSQ4-1000R	10 kW	1000	230V	15.490,-

Fancoil na studenou vodu - klimakonvektor KANÁLOVÝ



Model	výkon	výkon m3/hod	napájení	cena *
CST-500P12	4,5 kW	500	230V	5.990,-
CST-800P30	7,9 kW	800	230V	10.900,-
CST-1000P30	9,1 kW	1000	230V	11.890,-

Rekuperátor s křížovým výměníkem




Model	výkon ventilátoru m3/hod	napájení	cena *
AB-HRV-200	200	230	23.100,-
AB-HRV-300	300	230	24.960,-
AB-HRV-400	400	230	30.300,-
AB-HRV-600	600	230	34.680,-
AB-HRV-800	800	230	48.540,-
AB-HRV-1000	1000	230	53.520,-
AB-HRV-1300	1300	230	57.480,-
AB-HRV-1500	1500	230	68.880,-
AB-HRV-2000	2000	230	73.188,-
AB-HRV-2500	2500	230	91.068,-
AB-HRV-3000	3000	230	111.480,-

Rekuperátor s protiproudým výměníkem



Model	výkon ventilátoru m3/hod	napájení	cena *
AB-HRV-150P	150	230	27.670,-
AB-HRV-250P	250	230	28.990,-
AB-HRV-350P	350	230	33.880,-
AB-HRV-500P	500	230	35.690,-
AB-HRV-650P	650	230	50.590,-
AB-HRV-800P	800	230	53.890,-
AB-HRV-1000P	1000	230	59.990,-
AB-HRV-1500P	1500	230	91.700,-
AB-HRV-2000P	2000	230	116.900,-

Nástěnné ventilátory (dveřní clony)



BEZ OHŘEVU

Model	napájení	výkon	délka mm	m3/hod	cena *
FM-3509L-Y-V6	230		900	1100	5.490,-
FM-3510L-Y-V6	230		1000	1200	5.990,-
FM-3512L-Y-V6	230		1200	1500	6.480,-
FM-3515L-Y-V6	230		1500	1900	8.900,-

S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM

Model	napájení	výkon	délka mm	m3/hod	cena *
RM-1209-3D06	230/380	6 kW	900	800	7.900,-
RM-1212-3D08	380	8 kW	1200	1100	9.590,-
RM-1215-3D10	380	10 kW	1500	1500	10.660,-

S VODNÍM OHŘEVEM

Model	napájení	výkon	délka mm	m3/hod	cena *
RM-3009-S/Y-W	230	16 kW	900	1450	8.990,-
RM-3012-S/Y-W	230	21 kW	1200	1930	10.780,-
RM-3015-S/Y-W	230	27 kW	1500	2420	11.990,-

Montážní příslušenství



Konzole skládaná jednoduchá

Model	rozměr	nosnost	cena *
MS 114	375x420	140 kg	450,-
MS117	375x465	140 kg	495,-
MS 118	375x550	140 kg	750,-
MS 503	400x620	300 kg	1.360,-



Konzole skládaná s příčkou

Model	rozměr	nosnost	cena *
MS 254	375x420x700	140 kg	550,-
MS 252	375x465x700	140 kg	580,-
MS 257	375x550x800	140 kg	790,-




Konzole střešní

Model	rozměr	nosnost	cena *
MT 630	1000x500	100 kg	1.990,-




Nohy pod venkovní jednotku

Model	rozměr	nosnost	cena *
CONO005	105x90x55	500 kg	390,-




Instalační lišta

Model	rozměr	délka	balení	cena *
0912 BC	90x65H	2 m	16 m	127,-/1bm



Spojka instalační lišty

Model	rozměr	balení	cena *
0903 ST	90x35 mm	30 ks	8,-
0904 GC	90x65 mm	30 ks	35,-



Rohový díl

Model	rozměr	balení	cena *
0906 AE	90x65 mm	9 ks	60,-
0905 AL	90x65 mm	6 ks	60,-



Oblouk plochý

Model	rozměr	balení	cena *
0907 CP	90x65 mm	8 ks	80,-



Zakončení lišty

Model	rozměr	balení	cena *
0908 TT	90x65 mm	9 ks	55,-
0909 CM	90x65 mm	6 ks	90,-

Stěnová průchodka

Model	rozměr	balení	cena *
0910 PM	90x65 mm	8 ks	70,-

Pružný díl montážní lišty

Model	rozměr	balení	cena *
0811 GF	590 mm	4 ks	180,-

T-kus

Model	rozměr	balení	cena *
0913 DT	90x65 mm	4 ks	140,-

Trubka vřapovaná pro odvod kondenzátu

Model	průměr	balení	cena *
0016 TU	16 mm	30 m	483,-
0018 TU	18 mm	30 m	598,-
0020 TU	20 mm	30 m	675,-

Spojky, sifon

Model	průměr	balení	cena *
0012 GY		20 ks	25,-
0023 GL		20 ks	25,-
0024 SF		10 ks	90,-

Skříň podomítkové

Model	průměr	balení	cena *
0015 SB	bez konde. 85x540x55	1 ks	210,-
0010 PS	s konde. 135x540x55	1 ks	290,-

Montážní sada pro nástěnné klimatizace

Model	rozměry trubek	délka	cena *
2,5 kW	1/4-3/8	5 m	1.168,-
3,5 kW	1/4-3/8	5 m	1.190,-
5,1 kW	1/4-1/2	5 m	1.370,-
7,0 kW	3/8-5/8	5 m	1.850,-



Čerpadla kondenzátu

Model	Max. průtok l/hod	dopravní výška	cena *
GO 10	8	8,5 m	1.690,-
TATOO	16	9 m	2.270,-



Páska izolační samolepící

Model	rozměr	balení	cena *
NA-15	49 mm	15 m	270,-



Kompresory ON/OFF TOSHIBA

Model	Výkon cm3/rev	Výkon chlazení W	Příkon W	cena *
PA108M1C-4DZDE2	10,8	2570	860	6.050,-
PA140G1C-4FT	13,9	3385	1160	6.250,-
PA200X2CS-4KU1	20	4960	1725	7.410,-
PA240X2CS-4KU1	23,9	5980	2100	7.990,-
PA270X3CS-4MU1	26,9	6730	2360	10.500,-



Kompresory ON/OFF SANYO

Model	Výkon cm3/rev	Výkon chlazení W	Příkon W	cena *
C-SBN303H8D	39,9	9800	3650	18.990,-
C-SBN353H8D	51,8	13000	4650	19.890,-
C-SBN453H8D	66,8	16400	5750	23.990,-

CU - Trubky v chladírenské izolaci (protipožární)

BALENÍ 25 m

Rozměry (cal)	Rozměry (mm)	Síla stěny (mm)	cena *
1/4"	6,35	0,8	na dotaz
3/8"	9,52	0,8	na dotaz
1/2"	12,07	0,8	na dotaz
5/8"	15,8	1	na dotaz
3/4"	19,05	1	na dotaz
7/8"	22,22	1	na dotaz



CU - Trubky v chladírenské izolaci (protipožární)

BALENÍ 50 m

Rozměry (cal)	Rozměry (mm)	Síla stěny (mm)	cena *
1/4"	6,35	0,8	na dotaz
3/8"	9,52	0,8	na dotaz
1/2"	12,07	0,8	na dotaz
5/8"	15,8	1	na dotaz
3/4"	19,05	1	na dotaz



Více informací najdete na:

www.klimatizace-chigo.cz



VOTONA s.r.o.

Zemědělská 334

698 01 Veselí nad Moravou - Zarazice

Tel.: +420 734 620 779 / +420 603 413 711

E-mail: votona@votona.cz / obchod@votona.cz

ZELENÁ LINKA: 800 888 240
